MATERIALIEN

Die verwendeten Werkstoffe sind hautverträglich und haben deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit

- Flasche: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
- Trichter: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
- Trichterdeckel: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
- Anschlusssstück: Polystyrol (PS)
- Kippventil: Polyamid (PA)
- Steigrohr: Polyvinylchlorid Weich (PVC-Weich)
- Wasserablaufschlauch: Polyvinylchlorid Weich (PVC-Weich)

GEWICHT

- ca.: 675 g

KENNZEICHNUNG

- Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
- Hersteller/-adresse
- CH-REP
- Produkt-Bezeichnung/Artikelnummer
- gültige Norm
- Informationsbroschüre des Herstellers beachten
- LOT-Nr.
- PZN-Nr.
- Ende der Lagerfähigkeit (MM/YYYY)
- CE-Kennzeichnung
- Lagerbedingungen
- Medizinprodukt
- UDI-Kennzeichnung

HANDHABUNG

- Augenspülflasche erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen
- Gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalieneinwirkung, Hitze und Kälte schützen
- Die jeweilige Lagerzeitbegrenzung für fabrikmäßig verschlossene Augenspülflaschen, unter der Voraussetzung sachgemäßer Lagerung, ist auf den Augenspülflaschen angegeben
- Die Augenspülflasche ist in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle zu unterziehen
- Bereits geöffnete und beschädigte Augenspülflaschen dürfen nicht verwendet werden

ZERTIFIZIERUNGEN

- Die Augenspülflasche ist nach DIN EN 15154-4 hergestellt

VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen in der Praxis abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die Augenspülflasche ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften z.B. DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“

TD 177 959_01-05.25

EKASTU Safety GmbH
Schänzle 8 • D-71332 Waiblingen
Germany

Tel.: +49(0)7151 975099-0
Fax: +49(0)7151 975099-30

Internet:www.ekastu.de
eMail: info@ekastu.de

© 2009-2025 by EKASTU Safety GmbH, Waiblingen, Germany